

Ceník  
Platný od 16. 10. 2017



Užitkové  
vozy

# Nový Crafter podvozek



## Ceník

### Podvozek jednokabina střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZBB2A00	671 607	812 644
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4A00	698 434	845 105
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8A00	743 239	899 319
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBB8B00	791 702	957 959
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBD8C00	920 232	1 113 481

### Podvozek jednokabina dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZCB2A00	696 692	842 997
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4A00	723 519	875 458
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8A00	768 325	929 673
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCB8B00	816 788	988 313

### Podvozek dvojkabina střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZHB2A00	725 080	877 347
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZHB4A00	751 907	909 807
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHB8A00	796 713	964 023
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHB8B00	845 175	1 022 662

### Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZIB2A00	750 164	907 698
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZIB4A00	776 991	940 159
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIB8A00	821 797	994 374
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZIB8B00	870 260	1 053 015

## Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
<b>Asistenční systémy řidiče</b>				
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	s <sup>1</sup>			
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	s <sup>1</sup>			
<b>Audio/Navigace</b>				
Rádio "Composition Audio": - monochromatický displej - 2 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - USB vstup - Aux-In - telefonní rozhraní Bluetooth - nemá ovládání v českém jazyce	s	s	s	s
<b>Bezpečnost</b>				
3-bodový bezpečnostní pás řidiče: - výškově nastavitelný - s předpínačem - bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný	s	s	s	s
ABS, ESP, ASR, EDS, EBV	s	s	s	s
Airbag řidiče	s	s	s	s
Asistent pro rozjezd do kopce	s	s	s	s
Automatický spínač denního svícení	s	s	s	s
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	s	s	s	s
Kotoučové brzdy vpředu, 16"	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>	s	s
Multikolizní brzda	s	s	s	s
Servotronic: - servořízení závislé na rychlosti jízdy	s	s	s	s
<b>Blue Motion</b>				
Emisní norma EURO 6: - včetně filtru pevných částic DPF - AddBlue, objem nádrže 18 litrů	s	s	s	s
Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku	s	s	s	s
<b>Elektrika</b>				
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu	s	s	s	s
Halogenové světlomety (dělené)	s	s	s	s
Hlavní odpojovač baterie	s	s	s	s
Multifunkční ukazatel: - černobílý LCD displej - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce	s <sup>1</sup>			
Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - hodiny	s	s	s	s
Rozhraní pro připojení úpravců IP4: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - příprava pro programovatelnou jednotku - bez telematiky	s	s	s	s
<b>Funkční výbava</b>				
2 funkční klíče	s	s	s	s
Centrální zamykání s dálkovým ovládním - bez bezpečnostní pojistky (automatické uzamčení vozu za jízdy)	s	s	s	s
Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce	s	s	s	s
Imobilizér	s	s	s	s
Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače	s	s	s	s
Vnější zpětná zrcátka: - elektricky nastavitelná - vyhřívána	s	s	s	s
<b>Klimatizace/Topení</b>				
Klimatizace "Climatic": - manuální regulace	s	s	s	s

## Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
<b>Kola/Pneumatiky</b>				
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg	s <sup>4</sup>	s		
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg - středové kryty kol pro ocelová kola			s	s
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	s <sup>1</sup>			
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo: - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	s	s	s	s
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) - se sníženým valivým odporem	s	s	s	s
Středové kryty kol pro ocelová kola	s	s		
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	s <sup>1</sup>			
<b>Sedadla</b>				
Potahy sedadel "Austin" látkové	s	s	s	s
Sedadlo řidiče Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech	s	s	s	s
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: - s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolem	s	s	s	s
<b>Vnější výbava</b>				
Boční poziční světla		s		s
Koncový příčný nosník dlouhý: - délka 1899mm, výška 258mm	s <sup>4</sup>	s	s	s
Koncový příčný nosník úzký: - délka 1149mm, výška 225mm	s <sup>1</sup>			
Mřížka chladiče: - černá nelakovaná - s jednou chromovanou lištou	s	s	s	s
Přední nárazník vozu šedý: - s lištou lakovanou v barvě vozu - s integrovanými schůdky na obou stranách	s	s	s	s
Příprava pro boční poziční světla			s	
Zadní stěna kabiny - neprosklená	s	s	s	s
Základní střecha	s	s	s	s
<b>Vnitřní výbava</b>				
Čtyřsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující			s	s
Gumová podlaha v kabině řidiče	s	s	s	s
Odkládací přihrádka pod stropem kabiny: - se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou	s	s	s	s
Otevřená odkládací přihrádka	s	s	s	s
<b>Záruka/servis</b>				
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	s	s	s	s
<b>Ostatní</b>				
Digitální tachograf: - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	s <sup>1</sup>			
Ochrana proti podjetí vzadu	s <sup>1</sup>			
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	s <sup>1</sup>			
Opatření ke snížení hluku Premium: - opatření ke snížení hluku v interiéru	s <sup>5</sup>	s <sup>6</sup>		

## Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Přední náprava maximální zatížení 1800kg	s	s	s	
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	s <sup>1</sup>			s
-				
Elektrické ovládání bočních oken: - řidič a spolujezdec	s	s	s	s
Řídicí kód - N1 max. 7místné vozidlo			s	s

## Sériová výbava

### Konfigurační pravidla

- 1) Platí pouze pro motorizace SZBD8C00
- 2) Neplatí pro motorizace SZBB8B00, SZBD8C00
- 3) Neplatí pro motorizace SZCB8B00
- 4) Neplatí pro motorizace SZBD8C00
- 5) Neplatí pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00
- 6) Neplatí pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00

## Příplatková výbava

Název	Kód					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
<b>Akční sleva</b>							
Bonus za protiúčet 20 000 Kč: - zvýhodnění 20 000 Kč se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění za výkup ojetého vozu kontaktujte svého prodejce do 31. 12. 2017.	\$PU	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
LED čelní světlomety - akční nabídka: LED čelní světlomety, LED denní svícení	\$018IT	o	o	o	o	10 000	12 100
<b>Asistenční systémy řidiče</b>							
Asistenční systémy řidiče I: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - tempomat s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF1	o	o	o	o	23 266	28 152
Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	o	o	o	o	35 712	43 212
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T7	o <sup>1</sup>	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	23 229	28 107
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	o <sup>8</sup>	23 225	28 102
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	6K2	o <sup>9</sup>	o	o	o	5 970	7 224
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	7Y4	o <sup>9</sup>	o	o	o	10 384	12 565
Paket "Světla a výhled": - automatické ovládání dálkových světel Light Assist - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový snímač pro stěrače předního skla	ZLS	o	o	o	o	8 683	10 506
Regulace dálkových světel Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly dle provozu v protisměru	8G1	o	o	o	o	3 075	3 721
<b>Audio/Navigace</b>							
Digitální příjem rádia	QV3	o	o	o	o	4 269	5 165
Mapové podklady západní Evropa: - SD karta s mapovými podklady	7RE	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Multifunkční kožený volant vyhříváný: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZW	o	o	o	o	12 230	14 798
Multifunkční volant: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZA	o	o	o	o	7 092	8 581
Navigace "Discover Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - Car-Net Guide and Inform na 3 roky - navigační data pro Evropu na SD kartě - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z44Z99	o	o	o	o	28 797	34 844
Rádio "Composition Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z34	o	o	o	o	15 447	18 691
<b>Bezpečnost</b>							
Airbag spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	4UF	o	o	o	o	4 884	5 910

## Příplatková výbava

Název	Kód					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Asistent rozpoznání únavy	EM1	o	o	o	o	506	612
Boční a hlavový airbag pro řidiče	4X6	-	-	o	o	13 204	15 977
Dešťový snímač pro stěrače čelního skla: - stěrače s cyklovačem - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový a světelný snímač	ZA3	o	o	o	o	5 608	6 786
LED čelní světlometry, LED denní svícení	8IT	o	o	o	o	23 953	28 983
Mlhové světlometry s přísvecováním do zatáčky	8WH	o	o	o	o	5 753	6 961
Příprava pro 3.brzdové světlo: - montované dodatečné výše	8R6	o	o	o	o	615	744
Příprava pro majáky	9LX	o	o	o	o	904	1 094
Příprava pro zpětnou kameru	KA8	o	o	o	o	760	920
Systém rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace - pouze v kombinaci s navigací	QR9	o	o	o	o	6 585	7 968
Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h	8T6	o	o	o	o	8 177	9 894
<b>Dveře a okna</b>							
Vyhřívání čelní sklo: - izolační sklo vrstvené	4GX	o	o	o	o	5 862	7 093
Zadní stěna kabiny s oknem: - bez stěrače, okno není vyhříváno - vnitřní zpětné zrcátko zacloňitelné - s dešťovým snímačem	ZHF	o	o	o	o	3 654	4 421
<b>Elektrika</b>							
AGM baterie - alternátor standardní - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	NY5	o	o	o	o	2 569	3 108
AGM baterie a zesílený alternátor: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	NY4	o	o	o	o	7 308	8 843
Akustická signalizace při couvání vozu: - ztlumitelná	IL1	o	o	o	o	4 162	5 036
Akustická signalizace při couvání vozu: - s možností deaktivace	IL2	o	o	o	o	6 368	7 705
Akustické varování pro omezení rychlosti	6Y1	o	o	o	o	2 532	3 064
Druhý akumulátor s dělicím relé: - relé odolné proti cyklům - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat s žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FB	o	o	o	o	5 608	6 786
Druhý akumulátor s dělicím relé: - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat se žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FD	o	o	o	o	5 608	6 786
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie AGM	8FE	o	o	o	o	9 298	11 251
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie článková (mokrý článek)	8FK	o	o	o	o	9 298	11 251
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - bez monitorování stavu baterie - POZOR: rozhraní pro připojení úpravců v kombinaci s touto výbavou obsahuje pouze svorkovnici pro připojení externích přístrojů pod obložením A- sloupku, NEOBSAHUJE přípravu pro programovatelnou jednotku	8FGIS1	o	o	o	o	11 215	13 570
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - objednatelné od 45.týdne 2017	8FH	o	o	o	o	12 951	15 671
Druhý alternátor 180 A: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	8HI	o	o	o	o	15 884	19 220
Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky: - 1x vpředu nahoře na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče	EU4	o	o	o	o	1 375	1 664
Multifunkční ukazatel: - černobílý LCD displej - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce	9S3	o <sup>9</sup>	o	o	o	1 085	1 313



## Příplatková výbava

Název	Kód					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce	9S5	o	o	o	o	1 339	1 620
Poziční světla na střeše vozu vpředu	6S3	o	o	o	o	1 375	1 664
Příprava pro střešní odbočovací světla: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	9H2	o	o	o	o	941	1 139
Příprava pro zadní světla	8SZ	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED	8SW	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SX	o	o	o	o	941	1 139
Příprava pro zadní světla s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SY	o	o	o	o	941	1 139
Rozhraní pro připojení úpravců IP3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce, bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IP3	o	o	o	o	12 191	14 751
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS2	o	o	o	o	6 837	8 273
Rozhraní pro připojení úpravců IS3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS3	o	o	o	o	12 554	15 190
Rozhraní pro připojení úpravců IS5: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS5	o	o	o	o	6 439	7 791
Rozhraní pro připojení úpravců IS7: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extenční antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS7	o	o	o	o	7 814	9 455
Rozhraní pro připojení úpravců IS8: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extenční antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS8	o	o	o	o	13 530	16 371
Stabilizace otáček	US1	o	o	o	o	3 545	4 289
Stabilizace otáček - elektronická, variabilní	US2	o	o	o	o	3 545	4 289
Vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla	9T1	o	o	o	o	1 013	1 226
Zadní světla s prodlouženým kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SE	o	o	o	o	941	1 139
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: - s funkcí dobíjení - funkční i při vypnutém motoru	9Z3	o	o	o	o	4 414	5 341
Zvýšená kapacita baterie	NY2	o	o	o	o	1 085	1 313
<b>Funkční výbava</b>							
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka	7AQ	o	o	o	o	12 591	15 235
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním: - automatické uzamčení za jízdy (SAFELOCK) - s možností odjištění zevnitř	4K3	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro osvětlení ložné plochy	9CX	o	o	o	o	2 424	2 933

## Příplatková výbava

Název	Kód					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Příprava pro venkovní zásuvku 230V: - bez 12V zásuvky v nákladovém prostoru - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B7	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka sklopná: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná - sklopná	6XP	o	o	o	o	3 608	4 366
<b>Klimatizace/Topení</b>							
2.výparník klimatizace, 2.výměník tepla: - 2.výparník klimatizace pod střechou vozidla - 2.výměník tepla pod sedadlem spolujezdce - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	6ADQE1	o	o	-	-	39 578	47 889
2.výparník klimatizace: - 2.výparník pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	6ABQE1	o	o	-	-	26 156	31 649
Druhý výměník topení: - pod rámem sedadla spolujezdce	6AC	-	-	o	o	13 423	16 242
Elektrické přídavné topení 1400W	7E7	o	o	o	o	5 752	6 960
Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	ZK2	o	o	o	o	27 403	33 158
Nezávislé horkovzdušné topení: - s přihříváčem motoru - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním	7VF	o	o	o	o	48 123	58 229
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním	7VM	o	o	o	o	34 446	41 680
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - vodní přihříváč motoru	9M4	o	o	o	o	52 501	63 526
Přihříváč motoru	9M5	o	o	o	o	13 786	16 681
Vodní přídavné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - s funkcí nezávislého topení	7VL	o	o	o	o	24 170	29 246
Zimní paket: - elektrické přídavné topení (1400W) - vyhřívané čelní sklo - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů - nádržka kapaliny do ostřikovačů o objemu 7 litrů - poznámka: při objednání v kombinaci s nezávislým topením nebo s přihříváčem motoru je nutno objednat též klimatizaci	ZW1	o	o	o	o	16 535	20 007
<b>Kola/Pneumatiky</b>							
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 200 kg	C0E	-	-	-	o	bez příplatku	bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	C0Q	o <sup>10</sup>	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 050 kg	C1G	o <sup>9</sup>	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	CM1	-	-	-	o	bez příplatku	bez příplatku
17" kola z lehkých slitin, stříbrná: - ET60 - pneumatiky 235/60 R17 C117/115R se sníženým valivým odporem - středové kryty kol	PR7	o <sup>9</sup>	o	o	o	34 874	42 198
Bezpečnostní šrouby proti odcizení	1PB	o	o	o	o	687	831
Bez rezervního kola: - bez zvedáku a nářadí - sada na opravu pneumatiky	\$R8	o	o	o	o	-3 799	-4 597
Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová	1ND	o <sup>9</sup>	o	o	o	1 954	2 364
Celoroční pneumatiky	VG1	o	o	o	o	4 631	5 604
Dojezdové rezervní kolo: - rezervní kolo s úsporou místa, pro vozidla s litými koly - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	ZR9	o <sup>9</sup>	o	o	o	3 798	4 596

## Příplatková výbava

Název	Kód					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	7K3	o	o	o	o	8 177	9 894
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111	Q69	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R	Q71	o <sup>9</sup>	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	Q70	o <sup>9</sup>	o	-	o	bez příplatku	bez příplatku
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	2NB	o <sup>9</sup>	o	o	o	543	657
Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	2NC	o	o	o	o	1 013	1 226
Zimní pneumatiky	VG2	o	o	o	o	4 631	5 604
<b>Sedadla</b>							
Potahy sedadel "Austin" látkové	\$0L	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky	N1C	o	o	o	o	3 329	4 028
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	NOC	o	o	o	o	1 339	1 620
Sedadlo řidiče "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TK	o	o	o	o	10 871	13 154
Sedadlo řidiče "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TP	o	o	o	o	9 171	11 097
Sedadlo řidiče Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TF	o	o	o	o	3 165	3 830
Sedadlo spolujezdce "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SK	o	o	o	o	7 344	8 886
Sedadlo spolujezdce "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SP	o	o	o	o	5 643	6 828
Sedadlo spolujezdce Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SE	o	o	o	o	-2 352	-2 846
Sedadlo spolujezdce Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SF	o	o	o	o	-361	-437

## Příplatková výbava

Název	Kód					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce: - samostatně regulovatelná - při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo	4A3	o	o	o	o	6 368	7 705
<b>Vnější výbava</b>							
Boční poziční světla	8F1	o	-	o	-	2 208	2 672
Koncový příčný nosník dlouhý: - délka 1899mm, výška 258mm	AT4	o <sup>10</sup>	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Koncový příčný nosník úzký: - délka 1149mm, výška 225mm	AT2	o <sup>9</sup>	o	o	o	1 230	1 488
Přední nárazník vozu šedý: - bez lakované lišty - s integrovanými schůdky na obou stranách	2JB	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka prodloužená: - konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni - s integrovanými LED směrovými světly - s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu - pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB2	o	o	o	o	1 593	1 928
Vnější zpětná zrcátka prodloužená + poziční světla: - konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni - s integrovanými LED směrovými světly - s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu - poziční světla na střeše vozu vpředu - pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB1	o	o	o	o	2 967	3 590
<b>Vnitřní výbava</b>							
Bez sedadel v prostoru pro cestující	3UA	-	-	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Odkládací schránka s víkem: - na straně spolujezdce - uzamykatelná, s osvětlením	4Z3	o	o	o	o	615	744
Osvětlení nástupních schůdků vpředu: - dveře řidiče a spolujezdce	9N2	o	o	o	o	1 339	1 620
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo: - sedadlo Standard - nastavitelné pouze podélně	\$SH	o	o	-	-	-7 054	-8 535
<b>Záruka/servis</b>							
Volkswagen Service 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce - jedná se zejména o servisní prohlídky (Q16, Q18 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla Q14 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9F	o	o	o	o	27 040	32 718
Volkswagen Service 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce - jedná se zejména o servisní prohlídky (Q16, Q18 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla Q14 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9G	o	o	o	o	39 043	47 242
Volkswagen Service 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce - jedná se zejména o servisní prohlídky (Q16, Q18 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla Q14 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9H	o	o	o	o	50 346	60 919

## Příplatková výbava

Název	Kód					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Volkswagen Service Plus 5 let/150 000km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce a úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s výjimkou vyloučených servisních úkonů - jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6, QI8 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla QI4 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility - jedná se o servisní práce na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9R	o	o	o	o	74 095	89 655
Volkswagen Service Plus 5 let/200 000km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce a úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s výjimkou vyloučených servisních úkonů - jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6, QI8 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla QI4 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility - jedná se o servisní práce na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9S	o	o	o	o	120 569	145 888
Volkswagen Service Plus 5 let/250 000km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce a úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s výjimkou vyloučených servisních úkonů - jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6, QI8 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla QI4 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility - jedná se o servisní práce na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9T	o	o	o	o	168 901	204 370
<b>Ostatní</b>							
3-stranný sklápěč: - ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi - vnitřní rozměry: délka 3500 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm	YOA5EV	o <sup>9</sup>	-	-	-	163 121	197 376
3-stranný sklápěč: - ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi - vnitřní rozměry: délka 4300 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm	YOA5EV	-	o	-	-	187 419	226 777
Bez digitálního tachografu: - bez odkládací schránky na palubní desce	9NA4N0	o <sup>10</sup>	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Bez označení modelu a motorizace	ONA	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Celková hmotnost vozidla 3,88t	1UVFV1	-	-	-	o	44 577	53 938
Digitální tachograf: - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NE4N7	o <sup>9</sup>	o	o	o	17 512	21 190
Digitální tachograf pro majáky: - pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NZ4N7	o	o	o	o	17 512	21 190
Kompletní vozidlo - registrace N2	5EB	o <sup>10</sup>	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	o	o	o	o	724	876

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Lapače nečistot vpředu	6N3	o	o	o	o	1 230	1 488
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	o	o	o	o	2 208	2 672
Lapače nečistot vzadu	6N1	o	o	o	o	1 230	1 488
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	-	o	-	44 287	53 587
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	o	-	-	-	58 281	70 520
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	-	-	o	58 290	70 531
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	o	-	-	69 170	83 696
Ochrana proti podjetí na bocích	OS4	o	o	o	o	4 016	4 859
Ochrana proti podjetí na bocích: - pouze ve spojení s boxy na nářadí	YBH	-	o	-	-	4 659	5 637
Ochrana proti podjetí na bocích a vzadu	OS3	o	o	o	o	6 765	8 186
Ochrana proti podjetí vzadu	OS1	o <sup>9</sup>	o	o	o	2 750	3 328
Ochranný rám pro 3-stranný sklápěč: - ochranný rám za kabinou	YOK	o <sup>9</sup>	o	-	-	10 745	13 001
Omezovač rychlosti na max. 100 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H2	o	o	o	o	2 678	3 240
Omezovač rychlosti na max. 120 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H3	o	o	o	o	2 678	3 240
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H1	o <sup>9</sup>	o	o	o	2 678	3 240
Opatření ke snížení hluku Premium: - opatření ke snížení hluku v interiéru	3W6	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	VV8	o <sup>9</sup>	o	o	-	6 477	7 837
Příprava pro 3-stranný sklápěč: - rozhraní pro připojení úpravců O2 (svorkovnice pro připojení externích přístrojů, programovatelná jednotka "Min") - 2. baterie (mokrý článek) s dělicím relé a monitorováním stavu baterie - zadní okno kabiny bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zclonitelné - dešťový snímač - příprava pro 3-stranný sklápěč - příprava pro boční poziční světla	ZP3	o	o	o	o	23 623	28 584
Příprava pro nástavec vzadu: - pro přepravu dlouhých předmětů	5GR	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro tachograf: - včetně přípravy pro instalaci záznamníku v případě nehody - včetně dodatečné odkládací schránky na palubní desce pro budoucí umístění tachografu	9ND4N7	o	o	o	o	9 842	11 909
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem	1D7	o	o	o	o	4 993	6 042
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem a držák	1D8	o	o	o	o	12 447	15 061
Příprava pro zdvihací plošinu: - plošina s elektrickým ovládáním	5S4	o	o	o	o	2 497	3 021
Příprava pro zdvihací plošinu: - plošina s elektrickým nebo mechanickým ovládáním	5S8	o	o	o	o	4 993	6 042
Tažné zařízení - odnímatelné: - uzamykatelné - včetně stabilizace přívěsu	1D2	o	o	o	o	18 815	22 766
Tažné zařízení - pevné: - včetně stabilizace přívěsu	1D1	o	o	o	o	15 016	18 169
Zesílené stabilizátory: - tlumiče i pérování standardní	2MF	o	o	o	o	2 569	3 108
Zesílené tlumiče a pérování	1BJ	o	o	o	o	4 160	5 034

## Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
<b>Speciální výbava</b>							
Ochranný rám za kabinou, nástavec vzadu: - nástavce pro přepravu dlouhých předmětů za kabinou a vzadu - černě lakované	YBF5GS	o	o	o	o	19 539	23 642
Ochranný rám za kabinou: - nástavec pro přepravu dlouhých předmětů - černě lakovaný	YBE5GQ	o	o	o	o	12 302	14 885
Plachta bílá - podobná RAL 9010	YT3	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta červená - podobná RAL 3000	YT6	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta modrá - podobná RAL 5002	YT5	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta oranžová - podobná RAL 2011	YT2	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta stříbrná - podobná RAL 9006	YT4	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta šedá	YT1	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od hrany 1440 mm, uprostřed 1490 mm	YTA5GB	-	-	o	-	39 801	48 159
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od hrany 1440 mm, uprostřed 1490 mm	YTA5GB	o	-	-	-	41 785	50 560
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od hrany 1440 mm, uprostřed 1490 mm	YTA5GB	-	-	-	o	41 791	50 567
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od hrany 1440 mm, uprostřed 1490 mm	YTA5GB	-	o	-	-	44 498	53 843
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty - výška od hrany 1840 mm, uprostřed 1890 mm	YTB5GB	-	-	o	-	41 610	50 348
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty - výška od hrany 1840 mm, uprostřed 1890 mm	YTB5GB	o	-	-	-	43 593	52 748
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty - výška od hrany 1840 mm, uprostřed 1890 mm	YTB5GB	-	-	-	o	43 600	52 756
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty - výška od hrany 1840 mm, uprostřed 1890 mm	YTB5GB	-	o	-	-	47 391	57 343
Střešní spojler pro plachtovou konstr.: - bílý střešní spojler pro vysokou plachtovou konstrukci s plachtou - obsahuje přední poziční světla pro střešní spojler - výška 504 mm, šířka 2100 mm	YTD6S2	o	o	-	-	16 971	20 535
-							
Box na nářadí vlevo: - plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l - uzamykatelný - vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm - vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 - nosnost 40 kg - umístění na rámu vozidla	YUA	-	o	-	-	6 166	7 461
Box na nářadí vpravo: - plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l - uzamykatelný - vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm - vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 - nosnost 40 kg - umístění na rámu vozidla	YUD	-	o	-	-	6 166	7 461

## Příplatková výbava

### Konfigurační pravidla

- 1) Neplatí pro motorizace SZBB8B00
- 2) Neplatí pro motorizace SZCB8B00
- 3) Neplatí pro motorizace SZHB8B00
- 4) Neplatí pro motorizace SZIB8B00
- 5) Platí pouze pro motorizace SZBB8B00
- 6) Platí pouze pro motorizace SZCB8B00
- 7) Platí pouze pro motorizace SZHB8B00
- 8) Platí pouze pro motorizace SZIB8B00
- 9) Neplatí pro motorizace SZBD8C00
- 10) Platí pouze pro motorizace SZBD8C00
- 11) Platí pouze pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00
- 12) Neplatí pro motorizace SZCB8A00, SZCB8B00