

Ceník
Platný od 16. 10. 2017



Užitkové
vozy

Nový Crafter skříňový vůz



Ceník

Skříň střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3000 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SYBA2A00	655 572	793 242
2,0 TDI	3000 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBA4A00	682 400	825 704
2,0 TDI	3000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBA8A00	727 205	879 918
2,0 TDI	3000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBA8B00	775 669	938 559
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBA8Y00	813 527	984 368
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SYBB2A00	712 253	861 826
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBB4A00	739 080	894 287
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBB8A00	783 886	948 502
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBB8B00	832 350	1 007 144
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBB8Y00	870 208	1 052 952
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBD8C00	965 362	1 168 088

Skříň dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SYCB2A00	784 083	948 740
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYCB4A00	810 910	981 201
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCB8A00	855 716	1 035 416
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCB8B00	904 178	1 094 055
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCB8Y00	942 036	1 139 864
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCD8C00	1 037 192	1 255 002

Skříň dlouhý rozvor s převisem

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (103)	Manuální 6 st.	SYDB2A00	809 139	979 058
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYDB4A00	835 966	1 011 519
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDB8A00	880 772	1 065 734
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDB8B00	929 235	1 124 374

Sériová výbava

Název	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem
Asistenční systémy řidiče			
Asistent pro kompenzaci bočního větru	s	s	s
Audio/Navigace			
Rádio "Composition Audio": - monochromatický displej - 2 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - USB vstup - Aux-In - telefonní rozhraní Bluetooth - nemá ovládání v českém jazyce	s	s	s
Bezpečnost			
3-bodový bezpečnostní pás řidiče: - výškově nastavitelný - s předpínačem - bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný	s	s	s
ABS, ESP, ASR, EDS, EBV	s	s	s
Airbag řidiče	s	s	s
Asistent pro rozjezd do kopce	s	s	s
Automatický spínač denního svícení	s	s	s
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	s	s	s
Kotoučové brzdy vpředu, 16"	s	s	s
Multikolizní brzda	s	s	s
Servotronic: - servořízení závislé na rychlosti jízdy	s	s	s
Blue Motion			
Emisní norma EURO 6: - včetně filtru pevných částic DPF - AddBlue, objem nádrže 18 litrů	s	s	s
Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku	s	s	s
Dveře a okna			
Panty zadních dveří s úhlem otevření 270°			s
Elektrika			
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu	s	s	s
Halogenové světlomety (dělené)	s	s	s
Hlavní odpojovač baterie	s	s	s
Multifunkční ukazatel: - černobílý LCD displej - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce	s ¹	s ²	
Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - hodiny	s	s	s
Rozhraní pro připojení úpravců IP4: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - příprava pro programovatelnou jednotku - bez telematiky	s	s	s
Funkční výbava			
2 funkční klíče	s	s	s
Baterie 420A (70Ah)	s	s	s
Centrální zamykání s dálkovým ovládním - bez bezpečnostní pojistky (automatické uzamčení vozu za jízdy)	s	s	s
Imobilizér	s	s	s
Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače	s	s	s
Osvětlení v nákladovém prostoru: - 2 světla, jedno nad bočními posuvnými dveřmi a druhé nad zadními křídlovými dveřmi	s	s	s
Vnější zpětná zrcátka: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná	s	s	s
Klimatizace/Topení			
Klimatizace "Climatic": - manuální regulace	s	s	s

Sériová výbava

Název	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem
Kola/Pneumatiky			
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg	s ³	s ⁴	s
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	s ¹	s ²	
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	s ⁵	s ⁶	
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo: - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	s	s	s
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) - se sníženým valivým odporem	s ⁷	s ⁸	s
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	s ⁵	s ⁶	
Středové kryty kol pro ocelová kola	s	s	s
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	s ¹	s ²	
Sedadla			
Potahy sedadel "Austin" látkové	s	s	s
Sedadlo řidiče Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech	s	s	s
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: - s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolkem	s	s	s
Střechy			
Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - vnitřní strana bílá		s	s
Vnější výbava			
Boční poziční světla		s	s
Mřížka chladiče: - černá nelakovaná - s jednou chromovanou lištou	s	s	s
Palivová nádrž 75 l	s	s	s
Posuvné dveře na pravé straně	s	s	s
Přední nárazník vozu šedý: - s lištou lakovanou v barvě vozu - s integrovanými schůdky na obou stranách	s	s	s
Tažné oko vpředu	s	s	s
Zadní křídlové dveře neprosklené	s	s	s
Základní střecha	s		
Vnitřní výbava			
Dělicí přepážka bez okna	s	s	s
Gumová podlaha v kabině řidiče	s	s	s
Madlo pro nastupování	s	s	s
Odkládací přihrádka nad stropem kabiny: - přístupná z nákladového prostoru - mezi stropem kabiny a střešou		s	s
Odkládací přihrádka pod stropem kabiny: - se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou	s	s	s
Otevřená odkládací přihrádka	s	s	s
Úchytná oka v podlaze: - 8 ok u středního rozvoru - 10 ok u dlouhého rozvoru - 12 ok u dlouhého rozvoru s přesahem	s	s	s
Záruka/servis			
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	s	s	s

Sériová výbava

Název	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem
Ostatní			
Digitální tachograf: - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	s ¹	s ²	
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	s ¹	s ²	
Opatření ke snížení hluku v kabině Premium	s ⁹	s ¹⁰	s ¹¹
Opatření ke snížení hluku v kabině Plus	s ¹²	s ¹³	s ¹⁴
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	s ¹	s ²	
Registrace vozidla jako N2: - registrace jako nákladní automobil s maximální hmotností vyšší než 3,5t	s ¹	s ²	
-			
Elektrické ovládání bočních oken: - řidič a spolujezdec	s	s	s

Sériová výbava

Konfigurační pravidla

- 1) Platí pouze pro motorizace SYBD8C00
- 2) Platí pouze pro motorizace SYCD8C00
- 3) Neplatí pro motorizace SYBD8C00
- 4) Neplatí pro motorizace SYCD8C00
- 5) Platí pouze pro motorizace SYBA8Y00, SYBB8Y00
- 6) Platí pouze pro motorizace SYCB8Y00
- 7) Neplatí pro motorizace SYBA8Y00, SYBB8Y00
- 8) Neplatí pro motorizace SYCB8Y00
- 9) Neplatí pro motorizace SYBA2A00, SYBA4A00, SYBB2A00, SYBB4A00
- 10) Neplatí pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00
- 11) Neplatí pro motorizace SYDB2A00, SYDB4A00
- 12) Platí pouze pro motorizace SYBA2A00, SYBA4A00, SYBB2A00, SYBB4A00
- 13) Platí pouze pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00
- 14) Neplatí pro motorizace SYDB8A00, SYDB8B00

Příplatková výbava

Název	Kód	Skrň střední rozvor	Skrň dlouhý rozvor	Skrň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Akční sleva						
"Vstupní model": - odobjednání vybraných položek sériové výbavy platné od 11.4.2017 - sedadlo řidiče Standard - vnější zpětná zrcátka nastavitelná pouze manuálně - příprava pro rádio se dvěma reproduktory (bez rádia) - pouze jeden klíč s dálkovým ovládním - bez klimatizace, bez rozhraní pro připojení úpravců, bez hlavního odpojovače baterie a bez odkládací přihrádky pod stropem kabiny	\$VMZ12	o ¹	-	-	-45 178	-54 665
Bonus za protiúčet 20 000 Kč: - zvýhodnění 20 000 Kč se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění za výkup ojetého vozu kontaktujte svého prodejce do 31. 12. 2017.	\$PU	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
LED čelní světlomety - akční nabídka: LED čelní světlomety, LED denní svícení	\$O18IT	o	o	o	10 000	12 100
Asistenční systémy řidiče						
Asistenční systémy řidiče I: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - tempomat s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus" - asistent pro rozpoznání únavy	ZF1	o	o	o	23 266	28 152
Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - asistent pro rozpoznání únavy - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	o	o	o	35 712	43 212
Asistenční systémy řidiče III: - zpětná kamera - systém varování při opuštění jízdního pruhu "Lane Assist" - asistent pro změnu jízdního pruhu "Side Assist", hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa "Rear Traffic Allert", aktivní brzdění v případě hrozící kolize - "Front Assist" s funkcí "City Brake", zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - "Light Assist", automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home", světelný a dešťový senzor - parkovací asistent "Park Assist" a Parkpilot vředu i vzadu s aktivní ochranou boků vozidla - asistent pro jízdu s přívěsem "Trailer Assist" - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívána a sklopná - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZAC	o	o	o	82 546	99 881
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T7	o ²	o ³	o ⁴	23 229	28 107
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	o ⁵	o ⁶	o ⁷	23 225	28 102
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	6K2	o ⁸	o ⁹	o	5 970	7 224
Lane Assist, Side Assist, Rear Traffic Alert: - systém varování při opuštění jízdního pruhu - asistent pro změnu jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní brzdění v případě hrozící kolize - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívána, sklopná	7Y96XP	o	o	o	22 423	27 132
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	7Y4	o ⁸	o ⁹	o	10 384	12 565
Paket "Světla a výhled": - automatické ovládní dálkových světel Light Assist - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový snímač pro stěrače předního skla	ZLS	o	o	o	8 683	10 506
Park Assist a Parkpilot vpředu a vzadu: - asistent pro parkování do podélných parkovacích stání - Parkpilot s aktivní ochranou boků vozidla	9X1	o	o	o	26 124	31 610
Parkpilot, Side Assist, Rear Traffic Allert: - Parkpilot vpředu a vzadu s aktivní ochranou boků vozidla - asistent pro změnu jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní brzdění v případě hrozící kolize - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívána, sklopná - multifunkční ukazatel "Plus"	ZSA	o	o	o	29 583	35 795

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převěsem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Parkpilot vpředu a vzadu: - bez aktivní ochrany boků vozidla	7X2	o	o	o	13 786	16 681
Parkpilot vpředu a vzadu: - s aktivní ochranou boků vozidla	9X0	o	o	o	21 999	26 619
Regulace dálkových světel Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly dle provozu v protisměru	8G1	o	o	o	3 075	3 721
Side Assist, Rear Traffic Alert: - asistent pro změnu jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní brzdění v případě hrozící kolize - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklopná	7Y86XP	o	o	o	12 039	14 567
Trailer Assist: - asistent pro couvání s přívěsem	8A6	o	o	o	6 114	7 398
Trailer Assist + ParkAssist + Parkpilot: - asistent pro couvání s přívěsem - asistent pro parkování vozu do podélných parkovacích stání - Parkpilot vpředu a vzadu, s aktivní ochranou boků vozidla	9X3	o	o	o	32 238	39 008
Trailer Assist + Parkpilot: - asistent pro couvání s přívěsem - Parkpilot vpředu a vzadu, s aktivní ochranou boků vozidla	9X2	o	o	o	28 078	33 974
Trailer Assist + Parkpilot: - asistent pro couvání s přívěsem - Parkpilot vpředu a vzadu, bez aktivní ochrany boků vozidla - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná - multifunkční ukazatel "Plus"	ZTA	o	o	o	18 043	21 832
Zpětná kamera	KA1	o	o	o	5 753	6 961
Audio/Navigace						
Digitální příjem rádia	QV3	o	o	o	4 269	5 165
Mapové podklady západní Evropa: - SD karta s mapovými podklady	7RE	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Multifunkční kožený volant vyhřívaný: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZW	o	o	o	12 230	14 798
Multifunkční volant: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZA	o	o	o	7 092	8 581
Navigace "Discover Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - Car-Net Guide and Inform na 3 roky - navigační data pro Evropu na SD kartě - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z44Z99	o	o	o	28 797	34 844
Rádio "Composition Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z34	o	o	o	15 447	18 691
Bezpečnost						
Airbag spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	4UF	o	o	o	4 884	5 910
Asistent rozpoznání únavy	EM1	o	o	o	506	612
Boční a hlavové airbagy: - pro řidiče i spolujezdce	4X3	o	o	o	22 578	27 319
Boční a hlavový airbag pro řidiče	4X6	o	o	o	13 204	15 977
Dešťový snímač pro stěrače čelního skla: - stěrače s cyklovačem - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový a světelný snímač	ZA3	o	o	o	5 608	6 786
LED čelní světlomety, LED denní svícení	8IT	o	o	o	23 953	28 983
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o ¹⁰	o ¹¹	-	14 543	17 597
Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky	8WH	o	o	o	5 753	6 961

Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Offroad asistent pro sjezd z kopce	UG5	o ¹⁰	o ¹¹	-	1 954	2 364
Příprava pro majáky	9LX	o	o	o	904	1 094
Příprava pro zpětnou kameru	KA8	o	o	o	760	920
Střešní směrová světla vzadu: - vpravo a vlevo	9H1	o	o	o	3 438	4 160
System rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace - pouze v kombinaci s navigací	QR9	o	o	o	6 585	7 968
Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h	8T6	o	o	o	8 177	9 894
Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné	4L2	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Blue Motion						
Kryt spodku vozidla	2D5	o ¹²	o ¹³	o ⁴	bez příplatku	bez příplatku
Opatření pro úsporu paliva: - kompletní zakrytování spodku vozu, aerodynamické kryty na příčných ramenech, nastavitelné lamely žaluzie chladiče	2D4	o ¹⁴	o ¹⁵	o ¹⁶	12 336	14 927
Dveře a okna						
Boční posuvné dveře vl. s aretací plus: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří - se šikmými závěsy - vyšší zdvih dveří, prostor pro montáž tepelné izolace dveří u chladicích vestaveb	5Q5	o	o	o	17 112	20 706
Boční posuvné dveře vlevo	5Q2	o	o	o	15 016	18 169
Boční posuvné dveře vlevo s aretací: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří	5Q1	o	o	o	15 992	19 350
Boční posuvné dveře vp. s aretací plus: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří - se šikmými závěsy - vyšší zdvih dveří, prostor pro montáž tepelné izolace dveří u chladicích vestaveb	5R5	o	o	o	2 207	2 670
Boční posuvné dveře vpravo s aretací: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří	5R1	o	o	o	976	1 181
Boční posuvné dveře vpravo se šikmými závěsy: - vyšší zdvih dveří, prostor pro izolaci u chladicích zástaveb	5R6	o	o	o	1 230	1 488
Okno uprostřed vlevo - pevné	6VH	-	o	o	3 473	4 202
Okno uprostřed vpravo - pevné	6WH	-	o	o	3 473	4 202
Okno vpředu vlevo - pevné	4DE	o	o	o	3 473	4 202
Okno vpředu vlevo - posuvné	4DM	o	o	o	7 707	9 325
Okno vpředu vpravo - pevné	4EE	o	o	o	3 473	4 202
Okno vpředu vpravo - posuvné	4EM	o	o	o	7 707	9 325
Okno vzadu vlevo - pevné	4FH	o	o	o	3 473	4 202
Okno vzadu vpravo - pevné	4JH	o	o	o	3 473	4 202
Paket "Okna": - boční okno vpředu vlevo pevné - boční okno vpředu vpravo pevné - boční okno vzadu vlevo pevné - boční okno vzadu vpravo pevné - zadní křídlové dveře prosklené, bez vyhřívání a bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zatmavitelné	ZFP	o	-	-	17 548	21 233
Paket "Okna": - boční okno vpředu vlevo pevné - boční okno vpředu vpravo pevné - boční okno uprostřed vlevo pevné - boční okno uprostřed vpravo pevné - boční okno vzadu vlevo pevné - boční okno vzadu vpravo pevné - zadní křídlové dveře prosklené, bez vyhřívání a bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zatmavitelné	ZFP	-	o	o	24 459	29 595
Panty zadních dveří s úhlem otevření 270°	5V4	o	o	-	10 854	13 133

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skrň			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Vyhřívané čelní sklo: - izolační sklo vrstvené	4GX	o	o	o	5 862	7 093
Vyhřívané zadní okno bez stěrače	4HH	o	o	o	6 947	8 406
Vyhřívané zadní okno se stěračem: - se stěračem a ostřikovačem	4HS	o	o	o	9 516	11 514
Zadní křídlové dveře prosklené: - bez stěrače, okno není vyhřívané	ZHF	o	o	o	3 654	4 421
Zatmavená skla v prostoru pro cestující Privacy: - determální skla v kabině řidiče	QL5	o	o	o	9 516	11 514
Zesílené závěsy dveří na straně řidiče	OD3	o	o	o	1 484	1 796
Elektrika						
2x 12 V zásuvka v nákladovém prostoru: - 1x na C-sloupku - 1x na D-sloupku	7B3	o	o	o	1 375	1 664
AGM baterie - alternátor standardní - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	NY5	o	o	o	2 569	3 108
AGM baterie a zesílený alternátor: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	NY4	o	o	o	7 308	8 843
Akustická signalizace při couvání vozu: - ztlumitelná	IL1	o	o	o	4 162	5 036
Akustická signalizace při couvání vozu: - s možností deaktivace	IL2	o	o	o	6 368	7 705
Akustické varování pro omezení rychlosti	6Y1	o	o	o	2 532	3 064
Druhý akumulátor s dělicím relé: - relé odolné proti cyklům - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat s žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FB	o	o	o	5 608	6 786
Druhý akumulátor s dělicím relé: - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat se žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FD	o	o	o	5 608	6 786
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie AGM	8FE	o	o	o	9 298	11 251
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie článková (mokrý článek)	8FK	o	o	o	9 298	11 251
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - bez monitorování stavu baterie - POZOR: rozhraní pro připojení úpravců v kombinaci s touto výbavou obsahuje pouze svorkovnici pro připojení externích přístrojů pod obložením A- sloupku, NEOBSAHUJE přípravu pro programovatelnou jednotku	8FGIS1	o	o	o	11 215	13 570
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - objednatelné od 45.týdne 2017	8FH	o	o	o	12 951	15 671
Druhý alternátor 180 A: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	8HI	o	o	o	15 884	19 220
Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky: - 1x vpředu nahoře na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče	EU4	o	o	o	1 375	1 664
Multifunkční ukazatel: - černobílý LCD displej - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce	9S3	o ⁸	o ⁹	o	1 085	1 313
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce	9S5	o	o	o	1 339	1 620
Ostřikovače světlometů: - ostřikovače světlometů - indikátor nízkého stavu hladiny kapaliny do ostřikovačů - nádržka na kapalinu do ostřikovačů s kapacitou 7 litrů	ZSR	o	o	o	6 838	8 274
Rozhraní pro připojení úpravců IP3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce, bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IP3	o	o	o	12 191	14 751
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS2	o	o	o	6 837	8 273

Příplatková výbava

Název	Kód				Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem		
Rozhraní pro připojení úpravců IS3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS3	o	o	o	12 554	15 190
Rozhraní pro připojení úpravců IS5: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS5	o	o	o	6 439	7 791
Rozhraní pro připojení úpravců IS7: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extenzi antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS7	o	o	o	7 814	9 455
Rozhraní pro připojení úpravců IS8: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extenzi antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS8	o	o	o	13 530	16 371
Stabilizace otáček	US1	o	o	o	3 545	4 289
Stabilizace otáček - elektronická, variabilní	US2	o	o	o	3 545	4 289
Vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla	9T1	o	o	o	1 013	1 226
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: - s funkcí dobíjení - funkční i při vypnutém motoru	9Z3	o	o	o	4 414	5 341
Zásuvky 230 V vnější a vnitřní: - v nákladovém prostoru vlevo vzadu - s nabíječkou	YEA	o	o	o	14 292	17 293
Zvýšená kapacita baterie	NY2	o	o	o	1 085	1 313
Funkční výbava						
2x 12 V zásuvka, příprava 230V: - v nákladovém prostoru - 1x 12V zásuvka na C-sloupku - 1x 12V zásuvka na D-sloupku - příprava na venkovní zásuvku 230V - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B6	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - pro Crafter prosklený bez dělicí přepážky (příprava na přestavbu na kombi/autobus) - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka	7AL	o	o	o	12 591	15 235
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - pro Crafter s dělicí přepážkou - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka	7AQ	o	o	o	12 591	15 235
Centrální zamykání s dálkovým ovládním: - automatické uzamčení za jízdy (SAFELOCK) - s možností odjištění zevnitř	4K3	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
LED osvětlení v nákladovém prostoru: - 4 LED světla ve stropě nákladového prostoru - rozsvěcí se automaticky po otevření zadních křídlových dveří	9CW	o	o	o	4 016	4 859
Příprava pro osvětlení nákladového prost	9CX	o	o	o	2 497	3 021
Příprava pro venkovní zásuvku 230V: - bez 12V zásuvky v nákladovém prostoru - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B5	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka sklopná: - elektricky nastavitelná - vyhřívána - sklopná	6XP	o	o	o	3 608	4 366
Klimatizace/Topení						
Druhý výměník topení: - pod rámem sedadla spolujezdce	6AC	o	o	o	13 423	16 242
Elektrické přídavné topení 1400W	7E7	o	o	o	5 752	6 960
Klimatizace "Climatic", 2.výparník: - manuální regulace - 2.výparník pod střešou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	PK3	-	o	-	26 363	31 899
Klimatizace "Climatic", 2.výparník: - manuální regulace - 2.výparník pod střešou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	PK3	o	-	o	29 212	35 347

Příplatková výbava

Název	Kód	Skrň			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Klimatizace "Climatronic", 2.výparník: - automatická regulace - s 2.výměníkem topení a 2.výparníkem pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	PK4	-	o	-	49 768	60 219
Klimatizace "Climatronic", 2.výparník: - automatická regulace - s 2.výměníkem topení a 2.výparníkem pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	PK4	o	-	o	52 619	63 669
Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	ZK2	o	o	o	27 403	33 158
Nezávislé horkovzdušné topení: - s přehříváčem motoru - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním	7VF	o	o	o	48 123	58 229
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním	7VM	o	o	o	34 446	41 680
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - vodní přehříváč motoru	9M4	o	o	o	52 501	63 526
Přehříváč motoru	9M5	o	o	o	13 786	16 681
Vodní přídavné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - s funkcí nezávislého topení	7VL	o	o	o	24 170	29 246
Zimní paket: - elektrické přídavné topení (1400W) - vyhřívané čelní sklo - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů - nádržka kapaliny do ostřikovačů o objemu 7 litrů - poznámka: při objednání v kombinaci s nezávislým topením nebo s přehříváčem motoru je nutno objednat též klimatizaci	ZW1	o	o	o	16 535	20 007
Kola/Pneumatiky						
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 200 kg	COE	o ¹⁷	o ⁹	o	bez příplatku	bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 050 kg	C1G	o ⁸	o ⁹	o	bez příplatku	bez příplatku
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	CM1	o ¹⁸	o ¹⁹	o	bez příplatku	bez příplatku
17" kola z lehkých slitin, stříbrná: - ET60 - pneumatiky 235/60 R17 C117/115R se sníženým valivým odporem - středové kryty kol	PR7	o ⁸	o ⁹	o	34 874	42 198
Bezpečnostní šrouby proti odcizení	1PB	o	o	o	687	831
Bez rezervního kola: - bez zvedáku a nářadí - sada na opravu pneumatiky	\$R8	o	o	o	-3 799	-4 597
Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová	1ND	o ⁸	o ⁹	o	1 954	2 364
Celoroční pneumatiky	VG1	o	o	o	4 631	5 604
Dojezdové rezervní kolo: - rezervní kolo s úsporou místa, pro vozidla s litými koly - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	ZR9	o ⁸	o ⁹	o	3 798	4 596
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	7K3	o ⁸	o ⁹	o	8 177	9 894
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111	Q69	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (série) - se sníženým valivým odporem	\$68	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R	Q71	o ⁸	o ⁹	o	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	Q70	o ²⁰	o ¹⁹	o	bez příplatku	bez příplatku

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skrříň střední rozvor	Skrříň dlouhý rozvor	Skrříň dlouhý rozvor s převisem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R - se sníženým valivým odporem	Q74	o ¹⁷	o ⁹	o	bez příplatku	bez příplatku
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	2NB	o ⁸	o ⁹	o	543	657
Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	2NC	o	o	o	1 013	1 226
Žimní pneumatiky	VG2	o	o	o	4 631	5 604
Podlahová krytina						
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany	5BD	o	-	-	14 184	17 163
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany	5BD	-	o	-	15 631	18 914
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany	5BD	-	-	o	17 114	20 708
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany	5BU	o	-	-	15 522	18 782
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany	5BU	-	o	-	16 970	20 534
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany	5BU	-	-	o	18 451	22 326
Sedadla						
Bez sedadla spolujezdce: - bez sedadla vpravo - bez 3-bodového bezpečnostního pásu spolujezdce - pouze pro dodatečnou montáž sedadla	3SA	o	o	o	-9 406	-11 381
Potahy sedadel "Austin" látkové	\$0L	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky	N1C	o	o	o	3 329	4 028
Potahy sedadel "Memphis" látkové	N2C	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	N0C	o	o	o	1 339	1 620
Příprava pro 3sedadlovou lavici: - příprava pro montáž 3sedadlové lavice do první řady sedadel pro cestující	3UIK13	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro 4sedadlovou lavici: - příprava pro montáž 4sedadlové lavice do první řady sedadel pro cestující	4C5KI3	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro sedadlo spolujezdce: - bez sedadla vpravo - 3-bodový bezpečnostní pás na straně spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem - umožňuje dodatečnou montáž sedadla	3SI	o	o	o	-7 054	-8 535
Sedadlo řidiče "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TK	o	o	o	10 871	13 154
Sedadlo řidiče "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TP	o	o	o	9 171	11 097
Sedadlo řidiče Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TF	o	o	o	3 165	3 830

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Sedadlo spolujezdce "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SK	o	o	o	7 344	8 886
Sedadlo spolujezdce "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SP	o	o	o	5 643	6 828
Sedadlo spolujezdce Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SE	o	o	o	-2 352	-2 846
Sedadlo spolujezdce Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SF	o	o	o	-361	-437
Sedadlo spolujezdce Standard: - sedadlo spolujezdce jako jednosedadlo, odobjednání dvojlavice spolujezdce	\$SH	o	o	o	-7 054	-8 535
Skříňový vůz Plus (3sedadlová lavice): - 3sedadlová lavice pro cestující v druhé řadě - plastová přepážka za lavicí, nahrazuje sériovou plechovou dělicí přepážku - u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem odpadá ze sériové výbavy odkládací přihrádka nad stropem kabiny	YNAZTO	o ²¹	o	o	87 620	106 020
Skříňový vůz Plus (4sedadlová lavice): - 4sedadlová lavice pro cestující v druhé řadě - plastová přepážka za lavicí, nahrazuje sériovou plechovou dělicí přepážku - u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem odpadá ze sériové výbavy odkládací přihrádka nad stropem kabiny	YNBZTO	o ²¹	o	o	96 455	116 711
Vyhřívání sedadlo řidiče i spolujezdce: - samostatně regulovatelná - při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo	4A3	o	o	o	6 368	7 705
Střechy						
Supervysoká střecha bílá: - plastová nelakovaná	ZD3	-	o ²²	-	47 971	58 045
Supervysoká střecha bílá: - plastová nelakovaná	ZD3	-	-	o	49 200	59 532
Supervysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - plastová - vnitřní strana bílá - nelze pro bílou barvu B4B4 a speciální laky - může prodloužit termín dodání vozu	2S2	-	o ²²	-	59 330	71 789
Supervysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - plastová - vnitřní strana bílá - nelze pro bílou barvu B4B4 a speciální laky - může prodloužit termín dodání vozu	2S2	-	-	o	64 757	78 356
Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - vnitřní strana bílá	3R2	o	-	-	24 423	29 552
Základní střecha (výroba od 36/2017): - výroba od kalendářního týdne 36/2017	\$R0	o ¹⁰	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Vnější výbava						
Boční poziční světla	8F1	o	-	-	2 208	2 672
Paket "Trendline": - mřížka chladiče lakovaná se třemi chromovanými lištami - středové kryty kol s chromovaným emblémem VW - chromované prvky v interiéru vozu - dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky (na palubní desce, v rámu sedadla řidiče) - opatření ke snížení hluku v kabině Premium - odkládací schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná, s osvětlením - mlhové světlomety s přisvěčováním do zatáčky - osvětlení nástupních schůdků vpředu	ZTL	o ⁸	o ⁹	o	19 213	23 248
Palivová nádrž 63 l: - palivová nádrž s menším objemem	0M3	o ⁸	o ⁹	o	724	876

Příplatková výbava

Název	Kód	Skrříň střední rozvor	Skrříň dlouhý rozvor	Skrříň dlouhý rozvor s převisem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Přední nárazník vozu šedý: - bez lakované lišty - s integrovanými schůdky na obou stranách	2JB	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Tažné oko vpředu a vzadu	1F1	o	o	o	615	744
Vnitřní výbava						
Bez odkládací přihrádky nad stropem kabiny (přístupná z náklad. prostoru): - objednání položky sériové výbavy	\$N4	-	o	o	-2 850	-3 449
Bez odkládací přihrádky nad stropem kabiny (přístupná z náklad. prostoru)	\$N4	o	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Bez úchytných ok v podlaze	6B0	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Dělicí přepážka s obložením, bez okna	3CS	o	o	o	5 138	6 217
Dělicí přepážka s obložením,pevným oknem	3CP	o	o	o	6 838	8 274
Dělicí přepážka s obložením a posuvným oknem	5WA	o	o	o	11 975	14 490
Dělicí přepážka s pevným oknem	3CG	o	o	o	1 700	2 057
Dělicí přepážka s posuvným oknem	3CH	o	o	o	7 092	8 581
Odkládací přihrádka nad stropem kabiny: - přístupná z nákladového prostoru - mezi stropem kabiny a střešou	7N4	o	-	-	2 850	3 449
Odkládací schránka s víkem: - na straně spolujezdce - uzamykatelná, s osvětlením	4Z3	o	o	o	615	744
Osvětlení nástupních schůdků vpředu: - dveře řidiče a spolujezdce	9N2	o	o	o	1 339	1 620
Záruka/servis						
Volkswagen Service 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce - jedná se zejména o servisní prohlídky (Q16, Q18 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla Q14 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9F	o	o	o	27 040	32 718
Volkswagen Service 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce - jedná se zejména o servisní prohlídky (Q16, Q18 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla Q14 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9G	o	o	o	39 043	47 242
Volkswagen Service 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce - jedná se zejména o servisní prohlídky (Q16, Q18 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla Q14 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9H	o	o	o	50 346	60 919

Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Volkswagen Service Plus 5 let/150 000km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce a úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s výjimkou vyloučených servisních úkonů - jedná se zejména o servisní prohlídky (Q16, Q18 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla Q14 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility - jedná se o servisní práce na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9R	o	o	o	74 095	89 655
Volkswagen Service Plus 5 let/200 000km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce a úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s výjimkou vyloučených servisních úkonů - jedná se zejména o servisní prohlídky (Q16, Q18 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla Q14 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility - jedná se o servisní práce na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9S	o	o	o	120 569	145 888
Volkswagen Service Plus 5 let/250 000km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce a úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s výjimkou vyloučených servisních úkonů - jedná se zejména o servisní prohlídky (Q16, Q18 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla Q14 pevný servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility - jedná se o servisní práce na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9T	o	o	o	168 901	204 370
Ostatní						
Bez dělicí přepážky: - bez nástupního madla na B-sloupku - dětská pojistka dveří v prostoru pro cestující - pouze pro vozidla k dostavbě	ZT0	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Bez digitálního tachografu: - bez odkládací schránky na palubní desce	9NA4N0	o ²³	o ²⁴	-	bez příplatku	bez příplatku
Bez madla pro nastupování na B-sloupku	6X0	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Bez označení modelu a motorizace	0NA	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Boční obložení nákladového prostoru: - polovysoké, do výše oken - z dřevotřísky	5DB	o	-	-	4 630	5 602
Boční obložení nákladového prostoru: - polovysoké, do výše oken - z dřevotřísky	5DB	-	o	-	5 499	6 654
Boční obložení nákladového prostoru: - polovysoké, do výše oken - z dřevotřísky	5DB	-	-	o	6 699	8 106
Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky	5DU	o	-	-	13 423	16 242
Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky	5DU	-	o	-	15 269	18 475
Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky	5DU	-	-	o	16 861	20 402

Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Celková hmotn. vozidla 3,88t: - omezovač rychlosti do max. 90 km/h bez možnosti deaktivace - zesílená přední náprava na 2100 kg - systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu "Lane Assist"	1UV FV1VV8 7H17Y4	o ⁸	o ⁹	o	64 116	77 580
Celková hmotn. vozidla 3,88t k dostavbě: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla - zesílená přední náprava na 2100 kg - nekompletní registrace (COC k dostavbě)	1UVFV1 VV85ET	o ¹⁷	o ⁹	o	51 054	61 775
Celková hmotn. vozidla 4,0t: - omezovač rychlosti do max. 90 km/h bez možnosti deaktivace - zesílená přední náprava na 2100 kg - systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu "Lane Assist"	1UD FV1VV8 7H17Y4	-	o ⁹	o	80 796	97 763
Celková hmotn. vozidla 4,0t k dostavbě: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla - zesílená přední náprava na 2100 kg - nekompletní registrace (COC k dostavbě)	1UDFV1 VV85ET	-	o ⁹	o	67 734	81 958
Celková hmotnost vozidla 3,5t: - technické snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t - maximální zatížení přední nápravy 1800 kg - registrace vozidla jako N1	1UEFV1 VV05EV	o ²³	o ²⁴	-	bez příplatku	bez příplatku
Celková hmotnost vozidla 3,5t k dostavbě - technické snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t - maximální zatížení přední nápravy 1800 kg - pouze pro dodatečné úpravy vozidla - nekompletní homologace (COC k dostavbě)	1UEFV1 VV05ET	o ²³	o ²⁴	-	bez příplatku	bez příplatku
Celková hmotnost vozidla 3,88t: - technické snížení celkové hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,88t - maximální zatížení přední nápravy 1800 kg	1UF FV1VVO	o ²³	o ²⁴	-	bez příplatku	bez příplatku
Celková hmotnost vozidla 4,0t: - technické snížení celkové hmotnosti vozidla z 5,0t na 4,0t	1UHFV1	o ²³	o ²⁴	-	bez příplatku	bez příplatku
Digitální tachograf: - umístěn v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NE4N7	o ⁸	o ⁹	o	17 512	21 190
Digitální tachograf pro majáky: - pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou - umístěn v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NZ4N7	o	o	o	17 512	21 190
Dvě brašny na křídlových dveřích - v nákladovém prostoru	YDD	o	o	o	4 414	5 341
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	o	o	o	724	876
Lapače nečistot vpředu	6N3	o	o	o	1 230	1 488
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	o	o	o	2 208	2 672
Lapače nečistot vzadu	6N1	o	o	o	1 230	1 488
Lišty k uchycení nákladu I: - na dělicí přepážce	IHO	o	o	o	1 700	2 057
Lišty k uchycení nákladu II: - na stropě nákladového prostoru	6L1	o ⁸	o ⁹	o	5 753	6 961
Lišty k uchycení nákladu III: - na bocích nákladového prostoru a na dělicí přepážce	6L2	o ⁸	o ⁹	o	7 453	9 018
Lišty k uchycení nákladu IV: - na stropě nákladového prostoru a na dělicí přepážce	6L3	o ⁸	o ⁹	o	7 453	9 018
Lišty k uchycení nákladu V: - na bocích, na stropě nákladového prostoru a na dělicí přepážce	6L5	o ⁸	o ⁹	o	13 206	15 979
Lišty k uchycení nákladu VI: - na bocích nákladového prostoru	6L6	o	o	o	5 753	6 961
Lišty k uchycení nákladu VII: - na bocích nákladového prostoru a na střešním rámu v nákladovém prostoru	6L8	o ⁸	o ⁹	o	11 470	13 879
Nástupní madlo na zadním sloupku vlevo i vpravo	7C3	o	o	o	615	744
Nástupní schůdek v nárazníku: - dlouhý, po celé šířce nárazníku	QT4	o	o	o	3 184	3 853
Nástupní schůdek v nárazníku poloviční: - v pravé polovině nárazníku - pro tažné zařízení	QT9	o	o	o	2 532	3 064
Nekompletní registrace N1 nebo N2: - COC list k dostavbě - vozidlo podléhá dodatečnému schválení dle platné legislativy	5ET	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Obložení stropu kabiny a prostoru pro cestující	5CE	o	o	o	15 160	18 344
Omezovač rychlosti na max. 100 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H2	o	o	o	2 678	3 240
Omezovač rychlosti na max. 120 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H3	o	o	o	2 678	3 240

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H1	o ⁸	o ⁹	o	2 678	3 240
Opatření ke snížení hluku v kabině Premium	3W6	o ²⁵	o ²⁶	o ²⁷	bez příplatku	bez příplatku
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	VV8	o ⁸	o ⁹	o	6 477	7 837
Příprava pro dělicí přepážku: - bez nástupního madla na B-sloupku - pouze pro vozidla k dostavbě	5WB	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro tachograf: - včetně přípravy pro instalaci záznamníku v případě nehody - včetně dodatečné odkládací schránky na palubní desce pro budoucí umístění tachografu	9ND4N7	o	o	o	9 842	11 909
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem	1D7	o	o	o	4 993	6 042
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem a držák	1D8	o	o	o	12 447	15 061
Příprava pro zdvihací plošinu: - plošina s elektrickým ovládáním	5S4	o	o	o	2 497	3 021
Registrace vozidla jako N2: - registrace jako nákladní automobil s maximální hmotností vyšší než 3,5t	5EB	o ⁸	o ⁹	o	bez příplatku	bez příplatku
Tažné zařízení - odnímatelné: - uzamykatelné - včetně stabilizace přívěsu	1D2	o	o	o	18 815	22 766
Tažné zařízení - pevné: - včetně stabilizace přívěsu	1D1	o	o	o	15 016	18 169
Úložné boxy nad podběhy vpravo i vlevo - v nákladovém prostoru	YDC	o	o	o	7 961	9 633
Úložný box nad podběhem vlevo - v nákladovém prostoru	YDK	o	o	o	4 306	5 210
Úložný box nad podběhem vpravo - v nákladovém prostoru	YDL	o	o	o	4 306	5 210
Zesílené stabilizátory: - tlumiče i pérování standardní	2MF	o	o	-	2 569	3 108
Zesílené stabilizátory: - zesílené stabilizátory pro výše položené těžiště u Crafter 50 - tlumiče i pérování standardní	2MR	o ²³	o ²⁴	-	5 137	6 216
Zesílené tlumiče a pérování	1BJ	o	o	o	4 160	5 034
Zesílené tlumiče a stabilizátory: - vpředu a vzadu	2MG	o	o	o	6 728	8 141
Speciální výbava						
Hliníkový koš na střeše vozidla: - včetně pojzdového válce z nerezové oceli pro manipulaci s dlouhými předměty - rozměry 3400mm x 1500mm - nosnost: se základní střešou 270kg, s vysokou střešou 120kg	3S4 YBAYBJ	o	-	-	18 477	22 357
Lišty pro uchycení střešního nosiče	3S4YBA	o	o	o	6 512	7 880
Příprava pro vnitřní stropní nosič	YDM	o	o	o	4 053	4 904
Střešní nosič: - obsahuje lišty pro uchycení a 3 příčnický	3S4YBA YBB	o	o	o	15 194	18 385
Střešní ventilátor elektrický: - s uzavírací klapkou - pro odvětrávání nákladového prostoru - výška 130mm nad střešou vozu (zvyšuje výšku vozidla)	YCA3JF	o	o	o	11 758	14 227
Střešní ventilátor mechanický: - bez uzavírací klapky - pro odvětrávání nákladového prostoru - výška 130mm nad střešou vozu (zvyšuje výšku vozidla)	YBG	o	o	o	4 884	5 910
Střešní ventilátor mechanický s klapkou: - s uzavírací klapkou - pro odvětrávání nákladového prostoru - výška 130mm nad střešou vozu (zvyšuje výšku vozidla)	YBP3JJ	o	o	o	5 426	6 565
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BB	o ⁸	-	-	22 325	27 013
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BB	-	o ⁹	-	23 773	28 765

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BB	-	-	o	25 220	30 516
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDA5BJ	o ⁸	-	-	20 986	25 393
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDA5BJ	-	o ⁹	-	22 434	27 145
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDA5BJ	-	-	o	23 881	28 896
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDH5BB	o ⁸	-	-	22 325	27 013
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDH5BB	-	o ⁹	-	23 773	28 765
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDH5BB	-	-	o	25 220	30 516
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDH5BJ	o ⁸	-	-	20 986	25 393
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDH5BJ	-	o ⁹	-	22 434	27 145
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDH5BJ	-	-	o	23 881	28 896
Ventilační mřížka v podlaze: - v podlaze nákladového prostoru, vzadu vlevo - pro odvětrávání nákladového prostoru - pouze v kombinaci se střešním ventilátorem	YDE3JC	o	o	o	6 331	7 661
Vnitřní stropní nosič: - v nákladovém prostoru - dva posuvné hliníkové profily pod stropem vozidla, nosnost každého je 50 kg	YDG	o	o	o	7 598	9 194
Výstražné oranžové majáky: - vpředu vlevo a vzadu vpravo	9LNYRA	o	o	o	17 548	21 233
Originální příslušenství Volkswagen						
Držák žebříků: - 2 páry úhelníkových vzpěr se dvěma upínacími pásy - pro přepravu dvou jednoduchých žebříků, jednoho skládacího žebříku nebo štaflí - montáž na střešní nosič - objednáč číslo: 2E0071190 - pouze v kombinaci se střešním nosičem	\$V\$	o	o	o	1 877	2 271

Příplatková výbava

Konfigurační pravidla

- 1) Platí pouze pro motorizace SYBA2A00
- 2) Neplatí pro motorizace SYBA8B00, SYBB8B00
- 3) Neplatí pro motorizace SYCB8B00
- 4) Neplatí pro motorizace SYDB8B00
- 5) Platí pouze pro motorizace SYBA8B00, SYBB8B00
- 6) Platí pouze pro motorizace SYCB8B00
- 7) Platí pouze pro motorizace SYDB8B00
- 8) Neplatí pro motorizace SYBD8C00
- 9) Neplatí pro motorizace SYCD8C00
- 10) Platí pouze pro motorizace SYBA8Y00, SYBB8Y00
- 11) Platí pouze pro motorizace SYCB8Y00
- 12) Neplatí pro motorizace SYBA8B00, SYBA8Y00, SYBB8B00, SYBB8Y00, SYBD8C00
- 13) Neplatí pro motorizace SYCB8B00, SYCB8Y00, SYCD8C00
- 14) Platí pouze pro motorizace SYBA8A00, SYBB8A00
- 15) Platí pouze pro motorizace SYCB8A00
- 16) Platí pouze pro motorizace SYDB8A00
- 17) Platí pouze pro motorizace SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB8A00, SYBB8B00, SYBB8Y00
- 18) Platí pouze pro motorizace SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB8A00, SYBB8B00
- 19) Neplatí pro motorizace SYCB8Y00, SYCD8C00
- 20) Neplatí pro motorizace SYBA8Y00, SYBB8Y00, SYBD8C00
- 21) Neplatí pro motorizace SYBA2A00, SYBA4A00, SYBA8A00, SYBA8B00, SYBA8Y00
- 22) Neplatí pro motorizace SYCB8Y00
- 23) Platí pouze pro motorizace SYBD8C00
- 24) Platí pouze pro motorizace SYCD8C00
- 25) Platí pouze pro motorizace SYBA2A00, SYBA4A00, SYBB2A00, SYBB4A00
- 26) Platí pouze pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00
- 27) Neplatí pro motorizace SYDB8A00, SYDB8B00